



2015/2016

sonoridade
e força

catálogo de produtos



concept

Marching Band



levesa, durabilidade
e alto desempenho

resistente à oxidação e à maresia



PWE 1000

Caixa Patriota aro duplo

Caixa Profissional de Marcha (14"x12") com aros duplos de alumínio, fabricados com processo Die-Cast. Pintura eletrostática resistentes à oxidação e à maresia. Fuste de Bapeva com 8,0 mm de espessura, 24 afinadores de aço niquelado e 12 tubos lineares alinhados com os parafusos afinadores. Engate reforçado do Carrier. Pele bateadeira especial monofilme de alta resistência com poliéster e fios de Kevlar. Madeira certificada pelo IBAMA (DOF).



PWE 1003

PWE 1099



PWE 0191

Carrier RMV

Carrier com corpo de alumínio náutico leve. Regulagens de ângulo e distância entre as alças, que possui proteção de EVA com 10 mm. Seis estágios de regulagem de altura no eixo central. Eixo tipo canaleta para obter maior precisão com menor peso. Hastes cromadas para fixação de instrumentos com regulagens de parafuso tipo borboleta, para facilitar os ajustes de posição do instrumento.

Surdos Patriota

Fuste com espessura de 7,0 mm com aros aço inox, pele PWE 250 micra. Lugs em Poliamida reforçada, parafuso afinador em aço niquelado com rosca 7/32 X 45 mm.



PWE 0316



PWE 0324

PWE 0320

Caixas Tenor Patriota

Caixa em madeira revestida com fórmica (Branca) e internamente com verniz PU. Fuste com espessura de 9,0 mm e aros em aço inox, automático de esteira com 20 fios, equipada com pele Porosa RMV – PPM de poliéster com 250 micra.

Canoas em poliamida reforçada com parafuso afinador em aço niquelado com rosca de 7/32 X 45 mm.

As canoas RMV de fiber composite tem fino acabamento em Cromo, são leves, resistentes à maresia e oxidação, possui trava de afinação e bucha de Zamac resistente a torque.



PWE 0050

Tennors Patriota

Tennors de 4, 5 ou 6 toms, produzidos com madeiras selecionadas, nativas brasileiras. Origem certificada pelo IBAMA (DOF).

Aros em aço inoxidável polido e afinadores de 7/32" em aço niquelado. Acompanha pelas RMV PWE de 250 micra (alta resistência) ou RMV PHC (hidráulica), conforme preferência.



PWE 0192

PWE 0035

PWE 0025

PWE 0189

Bumbos Patriota

Fuste com espessura de 7,0 mm e aros de madeira de 9,0 mm, equipados com peles de poliéster de 250 micra RMV – PWE.

Veja outras medidas e cores em nosso site: www.rmv.com.br

Fanfarras

sonoridade, leveza e
durabilidade



Repique Fanfarra

Fuste em aço inox ou alumínio náutico com aros em aço inox ou Cromo de alta resistência. Pele PBG ou PWE1402 RMV, poliéster com 190 / 250 micra.

Código	Diâmetro	Profundidade	Afinadores
PFA 0300	14"	12 cm	6



PFA 0300

Tarol / Caixa de Guerra

Caixa com fuste em aço inox ou alumínio náutico com aros de aço inox ou Cromo de alta resistência, automático (esteira 24 fios), pele de poliéster de 190 / 250 micra e pele de resposta de 100 micra. Lugs em poliamida reforçada com parafuso afinador em aço niquelado rosca 7/32 X 45 mm.

Código	Diâmetro	Profundidade	Afinadores
PFA 0400	12"	20 cm	6
PFA 0410	14"	20 cm	6
PFA 0415	14"	15 cm	6



PFA 0400

PFA 0410

Surdos Fanfarra

Fuste em aço inox ou alumínio náutico com aros em aço inox ou Cromo de alta resistência. Afinadores em aço niquelado. Pele PBG ou PWE1402 RMV, poliéster com 190 / 250 micra.

Código	Diâmetro	Profundidade	Afinadores
PFA 0200	14"	60 cm	6
PFA 0210	14"	45 cm	6
PFA 0220	14"	30 cm	6



PFA 0200

PFA 0210

PFA 0220

Bumbo Fanfarra

Fuste em aço inox ou alumínio náutico com aros em aço inox ou Cromo de alta resistência. Pele PWE0140 RMV, poliéster com 190 / 250 micra.

Código	Diâmetro	Profundidade	Afinadores
PFA 0100	22"	30 cm	8



PFA 0100

Concept X5

Fotos somente para efeito ilustrativo.
A bateria não acompanha os pratos.



PXK 22973

Bumbos de:  

Baterias



A linha de baterias RMV estão com design moderno, rack estável, verstátil com rápida montagem e possui 5 anos de garantia.

O rack Concept tem 4 suportes de pratos girafa, máquina de chimbau acoplado ao rack, pintura epoxy resistente à ferrugem e oxidação e juntas de fiber composite, proporcionando alta resistência e durabilidade.

Cores:



Ocean Burst



Teka Yellow Burst



Black Zebrano

Road Up

Conheça a linha de baterias RMV em nosso site





PPBR 22973

A RMV reformulou o projeto da sua consagrada Road Up.

A nova versão Road Up utiliza madeiras "hardwood" selecionadas, apresenta a melhor sonoridade da categoria e possui 3 cores de acabamento laqueado.

O grande destaque é a praticidade do novo Rack RMV. Estrutura estável, com montagem rápida e permite o uso de 4 pratos mais o chimbau.

Bumbos de:  

Cores:



Natural brilhante



Zebrano brilhante



Vermelho Zebrano brilhante

Crossroad Practical

A série Crossroad traz novidades. Possui resolução equilibrada de timbre, ataque e ressonância.

O timbre acentuado com graves profundos e volume superior, deve-se aos cascos de 6 mm de elevada resistência e durabilidade.

A grande inovação é o Rack Pratical RMV, que apresenta estrutura estável e fácil de montar e traz chimbau com giro de 360° acoplado ao rack. Este rack possibilita a montagem de 2 pratos além dos hi-hats. O suporte de prato possui dois estágios de regulagem, facilitando o perfeito ajuste do equipamento.

Cores:



Branco
brilhante



Vermelho
brilhante




Prata
brilhante



Preto
acetinado



PBPC 20952

Bumbos de: 


Produtos sujeitos à alteração sem prévio aviso

Compact

A RMV lança a série Crossroad Compact com bumbo de 18"x14", caixa 12", tom de 10", e surdo de 13"

A grande inovação é o Rack Compact RMV, que apresenta estrutura estável, prática e fácil de montar. Acompanha 1 suporte de prato girafa além do hi-hat incorporado ao rack.

Ótima opção para amantes e usuários de kit reduzido para serem utilizados em pequenos eventos como: bares, casas noturnas, poct show, igrejas, etc.

Bumbo de: 



PBJC 18201

Confira suas especificações da linha Crossroad em nosso site.

Peles RMV

Confira os códigos e medidas da linha de Peles RMV em nosso site



A RMV possui uma extensa linha de peles para bateria e instrumentos de percussão, produzidas com tecnologia exclusiva RMV:

Single Clear é uma pele de mono camada, extremamente sensível. Esta pele permite que o som do tambor seja o mais natural possível. Reproduz com precisão as baixas frequências de acordo com a acústica do ambiente.

Single Coated é uma pele mono filme tradicional de 250 micra, com acabamento poroso padrão. Ela funciona em todas as frequências com harmônicos vivos, produz som completo e profundo. Esta pele maximiza as propriedades naturais do tambor com volume incomparável e ataque.

Duo Coated é uma pele de dupla camada com revestimento. Ela possui a característica de volume e ataque das peles revestidas, com durabilidade, som completo e pesado de uma pele dupla.

Duo Clear tem dupla camada de diferentes espessuras. Esta construção permite som muito convincente, mantendo a relação perfeita entre peso, ataque, ressonância e durabilidade. As camadas equilibradas garantem incomparável volume com um suave som harmônico.

FX Single - Pele bateadeira com espessura de 250 micra para bumbos. A FX Single é especialmente produzida com anel interno moderador. A construção de FX Single garante um som de "Kick" extremamente definido conforme a dinâmica usada pelo baterista.

FX Double - pele bateadora para bumbos, é produzida com duas camadas mais o anel interno moderador. Esta pele bateadeira é recomendada para bumbos maiores, devido ao controle total de harmônicos e a predominância de baixas frequências. Extremamente durável, ela é excelente opção para os músicos com estilo pesado.

FX Black - pele ressonante para bumbo construída com anel interno moderador. Ela é excelente opção para qualquer tamanho de bumbo e, combinando com a **FX Single** ou **FX Double** na bateadeira, não necessita o uso de abafadores como almofadas e outros. Sua construção especial controla totalmente seus harmônicos.

Deep Performer é uma pele de filme duplo com camadas similares e colagem de borda expandida. Ela proporciona um som controlado, grave e profundo, facilitando o processo de afinação e microfonação em situações que exigem rapidez e eficiência no soundcheck.

Deep Saturn é uma pele de filme duplo, com camadas similares, colagem de borda expandida e abafada através de anel interno. É a pele mais pesada de toda a linha RMV, com sonoridade profunda e carregada nas baixas frequências. Sua vibração é inibida pelo peso extra aplicado à borda.

Bg Percussion é uma pele monofilme com acabamento leitoso, para utilização em instrumentos de percussão.

Korino, produzida com dupla camada (poliéster sob o korino preto). Pele tradicional da percussão brasileira é ideal para ser tocada com macetas (feltro) ou com as mãos. Som abafado e com graves profundos.

Still Heads são peles feitas em nylon de alta resistência, que não produzem nenhum som. Utilizadas também na bateria eletrônica RS Drum. Excelente solução para praticar em casa, apartamento, ou seja, qualquer área que não seja à prova de som.

Percussão RMV



A nova linha de percussão da RMV traz novidades nos instrumentos como a linha Oficial e a linha Popline.

A linha Oficial possui aros bola mais confortáveis, que tornaram os instrumentos mais resistentes e duráveis.

A linha Popline vem com aros de aço flangeados.

A linha de percussão RMV divide-se em produtos de madeira, alumínio e aço inox. A RMV só utiliza madeira brasileira reflorestada, certificada pelo IBAMA.

Atualmente a linha RMV de percussão madeira engloba pandeiros, surdos e zabumbas de diversas cores, tamanhos e modelos. A zabumba de madeira utiliza canoas Mini-Mass resistentes à oxidação e à maresia, parafusos de aço e aros de madeira. A linha de surdos de madeira utiliza aros e hastes de afinação de aço cromado.

A linha de percussão RMV de Alumínio teve seus antigos aros substituídos pelo novo modelo de aro bola, com aros e hastes de afinação de aço cromado.

A RMV possui extensa linha de instrumentos de percussão, os quais são consagrados no mercado devido à sua qualidade, sonoridade e durabilidade. Prova disso é a garantia estendida de 5 anos, que a RMV oferece em toda a sua linha de instrumentos.

Para maiores informações sobre os modelos, tamanhos, medidas e cores, conheça a linha completa de instrumentos de percussão RMV no site: www.rmv.com.br



PTA 0080

PTA 1114



PPA 0110

PPA 0214



PAS 2015



PTJ 00003



PZC 2100



PTL 1484

PSD 2243

PRM 1010

PRM 5050

PSS 2215

PRM 5051

PTN 1109

PSD 1860

PSD 2260

Estantes de Partitura

Conheça a linha completa de suportes e estantes em nosso site



Estante de Partitura linha Orquestral RMV

Os modelos Estantes de Orquestrais tem prancheta de MDF de alta densidade.

O modelo de Estante Maestro vem com porta instrumentos, base articulada, prancheta de 51 x 31 cm e altura máxima de 1,44 m.

A Estante Sinfônica tem base easy-lock, prancheta de 44 x 31 cm e altura máxima de 1,44 m.

Estante de Partitura Articulada RMV

Estante de partitura articulada em aço com pintura Epóxi preta, com dois estágios de altura. Acompanha bolsa para transporte. **Conheça todos os modelos em nosso site.**

ddesign.ppg.br

Suportes

A RMV disponibiliza uma vasta linha de suportes para a fixação de pratos, microfones, suporte para tablet. A linha profissional são os suportes com lança articulada com rosca e base de ferro fundido. Ideal para shows, estúdios, casas noturnas, igrejas e corais.


A RMV possui uma linha semi-profissional de suportes universais com base articulada e com base easy-lock.

Os suportes RMV estão disponíveis em vários modelos e tamanhos.

Conheça toda a linha em nosso site.

Suporte RMV para violão, guitarra, baixo etc, totalmente articulado com base easy-lock e pintura Epóxy preta resistente à oxidação.

O suporte para teclado RMV tem formato articulado em X, tubos de aço oblongo com pintura eletrostática preta. Suporta até 50 kg. Altura máxima: 1,2 m.



Rua José Dias, 304 - Jd. Fátima
CEP 07177-100 - Guarulhos - SP
Tel.: (55 11) 2404-8544

www.rmv.com.br

[f/RMVinstrumentosmusicais](https://www.facebook.com/RMVinstrumentosmusicais)

